


ANYDATA-LSZH

LIHCH/LIHCH-TP 低烟无卤编织屏蔽柔性控制电缆

应用



带屏蔽的多芯信号和控制电缆，均采用无卤材料。可用于计算机，数据传输，办公设备，过程控制和仪器仪表。

结构

符合 VDE0295/IEC228 第五类，多股细绞铜丝导体

无卤复合物，低烟无卤材质芯线绝缘，符合 DIN VDE 0281

（可根据客户要求定制颜色）（绝缘排列可定制双绞形式即 TP）

塑料薄膜或无纺布整体包覆芯线

（镀锡）铜丝屏蔽编织，覆盖率达 85%

无卤护套复合物，符合 DIN VDE 0281 （可根据客户要求定制颜色）

特点

燃烧时低烟，不产生有毒物质，最大限度的保证人员生命安全，抗水解

烟雾酸性指数低，毒性指数低，烟雾浓度低，不延燃，符合 RoHS 标准

高密度的屏蔽层，确保所有信号和脉冲无干扰的传输

芯线双绞，可降低电缆内的电气干扰

无有害物质，符合 RoHS 标准

本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定

符合 CE/TUV/VDE 等标准

性能

工作电压：250V

绝缘电阻：> 20 GOhm x Km

最小弯曲半径：

移动安装：15x 电缆外径，固定安装：6x 电缆外径

使用温度范围：

移动安装：- 5° C 至 +80° C，固定安装：-30° C 至 +80° C

编号	导体芯数和截面积 n/mm ²	外径 mm	电缆消耗铜量 Kg/km	重量 kg/km
030LIHCH0020014	2 x 0, 14	3.9	12.0	20
030LIHCH0030014	3 x 0, 14	4.1	13.0	28
030LIHCH0040014	4 x 0, 14	4.3	14.3	33
030LIHCH0050014	5 x 0, 14	4.6	15.5	38
030LIHCH0060014	6 x 0, 14	4.9	17.6	38
030LIHCH0070014	7 x 0, 14	4.9	19	49
030LIHCH0080014	8 x 0, 14	5.8	24.0	56
030LIHCH0100014	10 x 0, 14	6.1	28.5	66
030LIHCH0120014	12 x 0, 14	6.3	32.1	78
030LIHCH0140014	14 x 0, 14	6.7	36.7	80
030LIHCH0150014	15 x 0, 14	6.9	39.4	86
030LIHCH0160014	16 x 0, 14	7.0	43.0	90
030LIHCH0180014	18 x 0, 14	7.3	48.8	104
030LIHCH0200014	20 x 0, 14	7.7	50.3	116
030LIHCH0210014	21 x 0, 14	7.9	55.5	121
030LIHCH0250014	25 x 0, 14	8.4	63.0	149
030LIHCH0280014	28 x 0, 14	8.5	66.1	153
030LIHCH0320014	32 x 0, 14	9.0	73.4	164
030LIHCH0360014	36 x 0, 14	9.3	83.0	183
030LIHCH0400014	40 x 0, 14	10.4	91.1	210
030LIHCH0440014	44 x 0, 14	10.7	110.5	225
030LIHCH0500014	50 x 0, 14	11.1	122.5	253
030LIHCH0020034	2 x 0, 25	4.5	16.0	32
030LIHCH0020034	3 x 0, 25	4.7	21.0	37
030LIHCH0040034	4 x 0, 25	5.0	24.0	41.3
030LIHCH0050034	5 x 0, 25	5.6	29.0	51.2
030LIHCH0060034	6 x 0, 25	6.0	32.0	58
030LIHCH0070034	7 x 0, 25	6.0	37.0	65
030LIHCH0080034	8 x 0, 25	7.1	42.0	73
030LIHCH0100034	10 x 0, 25	7.5	46.0	82
030LIHCH0120034	12 x 0, 25	7.7	59.0	98
030LIHCH0140034	14 x 0, 25	8.0	59.0	99

030LIHCH0150034	15 x 0, 25	8.3	62.0	111
030LIHCH0160034	16 x 0, 25	8.4	64.0	124
030LIHCH0180034	18 x 0, 25	8.8	83.0	143
030LIHCH0200034	20 x 0, 25	9.3	88.5	152.3
030LIHCH0210034	21 x 0, 25	9.6	93.0	161
030LIHCH0250034	25 x 0, 25	10.7	114.0	172
030LIHCH0280034	28 x 0, 25	10.8	126.0	181.1
030LIHCH0320034	32 x 0, 25	11.4	138.0	203
030LIHCH0360034	36 x 0, 25	11.8	148.0	220
030LIHCH0400034	40 x 0, 25	12.7	157.0	248
030LIHCH0500034	50 x 0, 25	13.8	178.0	318
030LIHCH0610034	61 x 0, 25	15.0	205.0	365.2
030LIHCH0020034	2 x 0, 34	4.9	21.0	37
030LIHCH0030034	3 x 0, 34	5.1	27.0	49
030LIHCH0040034	4 x 0, 34	5.7	28.0	59
030LIHCH0050034	5 x 0, 34	6.2	30.0	66
030LIHCH0060034	6 x 0, 34	6.8	45.0	79
030LIHCH0070034	7 x 0, 34	6.8	48.0	83
030LIHCH0080034	8 x 0, 34	7.8	52.0	94
030LIHCH0100034	10 x 0, 34	8.3	74.0	129.2
030LIHCH0120034	12 x 0, 34	8.5	80.0	142
030LIHCH0140034	14 x 0, 34	8.9	85.0	154
030LIHCH0150034	15 x 0, 34	9.2	90.0	155
030LIHCH0160034	16 x 0, 34	9.4	94.0	160
030LIHCH0180034	18 x 0, 34	10.2	103.0	173
030LIHCH0210034	21 x 0, 34	11.1	116.0	199.2
030LIHCH0250034	25 x 0, 34	11.9	135.0	259
030LIHCH0280034	28 x 0, 34	12.0	153.0	280
030LIHCH0300034	30 x 0, 34	12.3	160.0	291.1
030LIHCH0320034	32 x 0, 34	13.0	165.0	305
030LIHCH0360034	36 x 0, 34	13.4	179.0	331
030LIHCH0400034	40 x 0, 34	14.8	200.0	365
030LIHCH0500034	50 x 0, 34	15.9	235.0	431
030LIHCH002005	2 x 0, 5	5.6	29.0	54
030LIHCH003005	3 x 0, 5	5.9	38.0	67
030LIHCH004005	4 x 0, 5	6.3	43.0	77
030LIHCH005005	5 x 0, 5	7.0	51.0	90
030LIHCH006005	6 x 0, 5	7.6	59.0	104
030LIHCH007005	7 x 0, 5	7.6	65.0	112
030LIHCH008005	8 x 0, 5	8.7	70.0	135
030LIHCH010005	10 x 0, 5	9.3	88.0	160
030LIHCH012005	12 x 0, 5	9.6	99.0	177
030LIHCH018005	18 x 0, 5	11.8	134.0	239
030LIHCH020005	20 x 0, 5	12.1	149.0	276

030LIHCH025005	25 x 0,5	13.7	311.0	352
030LIHCH030005	30 x 0,5	14.5	23.0	397
030LIHCH002075	2 x 0,75	6.0	38.0	64
030LIHCH003075	3 x 0,75	6.3	49.0	76
030LIHCH004075	4 x 0,75	7.0	58.0	92
030LIHCH005075	5 x 0,75	7.6	67.0	109
030LIHCH007075	7 x 0,75	8.2	100.0	156
030LIHCH010075	10 x 0,75	10.5	130.0	187
030LIHCH012075	12 x 0,75	10.8	154.0	218
030LIHCH018075	18 x 0,75	13.0	195.0	327
030LIHCH025075	25 x 0,75	15.3	280.0	454
030LIHCH030075	30 x 0,75	15.8	312.0	486
030LIHCH00201	2 x 1	6.3	43.0	72
030LIHCH00301	3 x 1	6.8	56.0	90
030LIHCH00401	4 x 1	7.3	68.0	109
030LIHCH00501	5 x 1	8.0	79.0	126
030LIHCH00701	7 x 1	8.6	118.0	171
030LIHCH01001	10 x 1	11.1	140.0	228
030LIHCH01201	12 x 1	11.4	168.0	259
030LIHCH01801	18 x 1	13.4	252.0	389
030LIHCH02501	25 x 1	16.2	335.0	517
030LIHCH002015	2 x 1,5	7.5	58.0	90
030LIHCH003015	3 x 1,5	7.9	74.0	115
030LIHCH004015	4 x 1,5	8.5	108.0	153
030LIHCH005015	5 x 1,5	9.3	129.0	176
030LIHCH007015	7 x 1,5	10.5	164.0	220
030LIHCH012015	12 x 1,5	13.7	254.0	376
030LIHCH018015	18 x 1,5	16.3	350.0	519
030LIHCH025015	25 x 1,5	19.9	550.0	901

编号	截面积*芯数	电缆近似外径 mm	电缆耗铜重量 kg/km	电缆重量 kg/km
030LIHCHTP020200014	2 x 2 x 0,14	5.7	24.6	39
030LIHCHTP020200014	3 x 2 x 0,14	5.8	28.5	48
030LIHCHTP040200014	4 x 2 x 0,14	6.2	26.6	54
030LIHCHTP060200014	6 x 2 x 0,14	7.1	48.5	85
030LIHCHTP080200014	8 x 2 x 0,14	8.2	53.7	97
030LIHCHTP100200014	10 x 2 x 0,14	8.7	59.0	110
030LIHCHTP120200014	12 x 2 x 0,14	8.9	69.5	142
030LIHCHTP160200014	16 x 2 x 0,14	10.2	79.0	154
030LIHCHTP200200014	20 x 2 x 0,14	11.3	97.0	184
030LIHCHTP250200014	25 x 2 x 0,14	12.5	113.0	238
030LIHCHTP300200014	30 x 2 x 0,14	13.4	140.0	270.0

030LIHCHTP020200025	2 x 2 x 0,25	6.2	30.3	54
030LIHCHTP020200025	3 x 2 x 0,25	7.1	39.6	68.5
030LIHCHTP040200025	4 x 2 x 0,25	7.6	44.9	81
030LIHCHTP060200025	6 x 2 x 0,25	8.5	69.5	115
030LIHCHTP080200025	8 x 2 x 0,25	10.3	82.5	130
030LIHCHTP100200025	10 x 2 x 0,25	11.0	102.0	158
030LIHCHTP120200025	12 x 2 x 0,25	11.3	120.0	190
030LIHCHTP160200025	16 x 2 x 0,25	12.5	148.0	238
30LIYCYTP2402000025	24 x 2 x 0,25	15.7	226.0	298.0
030LIHCHTP250200025	25 x 2 x 0,25	16.1	232.0	344
030LIHCHTP020200034	2 x 2 x 0,34	7.4	36.9	65.0
030LIHCHTP020200034	3 x 2 x 0,34	7.7	49.2	79.0
030LIHCHTP040200034	4 x 2 x 0,34	8.2	55.2	90.0
030LIHCHTP060200034	6 x 2 x 0,34	10.4	74.2	130.0
030LIHCHTP070200034	7 x 2 x 0,34	10.6	79.5	145.0
030LIHCHTP080200034	8 x 2 x 0,34	11.3	88.4	150.0
030LIHCHTP120200034	12 x 2 x 0,34	13.5	123.0	220.0
030LIHCHTP02020005	2 x 2 x 0,5	8.6	48.1	93
030LIHCHTP02020005	3 x 2 x 0,5	8.7	73.7	129
030LIHCHTP04020005	4 x 2 x 0,5	9.4	82.0	146
030LIHCHTP06020005	6 x 2 x 0,5	11.1	110.0	198
030LIHCHTP08020005	8 x 2 x 0,5	13.1	147.0	259
030LIHCHTP12020005	12 x 2 x 0,5	14.9	198.3	354
030LIHCHTP16020005	16 x 2 x 0,5	16.5	245.5	459
030LIHCHTP24020005	24 x 2 x 0,5	20.5	394.0	570.0
030LIHCHTP020200075	2 x 2 x 0,75	8.5	64.6	106
030LIHCHTP020200075	3 x 2 x 0,75	9.4	84.0	140
030LIHCHTP040200075	4 x 2 x 0,75	10.7	108.0	179
030LIHCHTP0502075	5 x 2 x 0,75	11.1	126.0	215
030LIHCHTP0602075	6 x 2 x 0,75	12.1	146.0	246
030LIHCHTP0802075	8 x 2 x 0,75	14.7	180.0	305
030LIHCHTP1202075	12 x 2 x 0,75	16.2	261.0	456
030LIHCHTP1602075	16x 2 x 0,75	19.1	336.0	492.0
030LIHCHTP020201	2 x 2 x 1	10.3	84.0	142
030LIHCHTP020201	3 x 2 x 1	10.4	96.0	173
030LIHCHTP040201	4 x 2 x 1	11.3	121.0	212
030LIHCHTP050201	5 x 2 x 1	11.8	161.0	266
030LIHCHTP080201	8 x 2 x 1	15.4	240.0	400.0
030LIHCHTP0100201	10 x 2 x 1	16.6	282.0	510.0
030LIHCHTP0120201	12 x 2 x 1	18.2	324.0	590.0
030LIHCHTP0202015	2x2x1.5	12.4	112.0	165.0
030LIHCHTP0202015	3 x2x1.5	13.0	140.0	218.0
030LIHCHTP0402015	4 x2x1.5	13.3	176.0	265.0
030LIHCHTP0502015	5 x2x1.5	15.5	212.0	310.0

030LIHCHTP0802015	8 x2x1.5	18.8	322.0	642.0
030LIHCHTP01002015	10 x2x1.5	20.2	380.0	870.0
030LIHCHTP01202015	12 x2x1.5	22.2	442.0	939.0

※可为客户提供特殊定做